ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

PREMIUM SOLUTIONS

ALUMINIUM ZMIENIA WSZYSTKO

Jako architekt tworzysz w teraźniejszości, mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości, która jest właściwie nieznana.

Norman Foster

Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS	5
Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS / narożne	7
Drzwi balkonowe przesuwne MB-59 SLIDE GALANDAGE	11
Drzwi panelowe na bazie MB-86 oraz MB-104 PASSIVE	15
Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE	19
Okna i drzwi do domów pasywnych MB-104 PASSIVE	25
Okna i drzwi do domów energooszczędnych MB-86 AERO	29
Okna do domów energooszczędnych MB-79N SI	33
Drzwi Harmonijkowe MB-86 FOLD LINE	35
Balustrady zewnętrzne MB-GLASS BARRIER	39
Systemy antywłamaniowe OKNA, DRZWI, FASADY, ROLETY	41
Okna o wąskich profilach MB-SLIMLINE	45
Okna o wąskich profilach MB-FERROLINE	47
Żaluzje fasadowe SkyFlow	49
Osłony przeciwsłoneczne typu screen SkyRoll	51
Powłoki drewnopodobne / betonopodobne, kolory RAL i strukturalne	53

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Duże gabaryty konstrukcji o szerokości ponad 6 m

Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS

Przeszklona ściana wygląda niezwykle elegancko oraz nowocześnie, nadaje wnętrzu charakteru, sprawia, że pomieszczenie jest jaśniejsze i większe. Na parterze domu jednorodzinnego sprawi, że za oknem każdego dnia będziemy mogli obserwować zmieniający się zgodnie z porami roku ogród. Na wyższych poziomach pozwoli podziwiać panoramę miasta lub okolicy. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie w salonie lub sypialni, warto pomyśleć o drzwiach, które połączą przestrzeń domową z tarasem lub balkonem. Doskonałym rozwiązaniem będzie system drzwi podnoszono-przesuwnych **MB-77HS**.

Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS/narożne

System drzwi podnoszono-przesuwnych **MB-77HS** jest idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.

System **MB-77HS** należy do produktów o najlepszych parametrach i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. System pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno- lub dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej.

Twoja przestrzeń
z widokiem na ogród

Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS/narożne

W systemie **MB-77HS** można zbudować konstrukcje dwu- lub trzyszynowe, z niskim progiem oraz wyjątkowo się prezentujące konstrukcje narożne 90 i 270 stopni, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dużą przestrzeń po otworzeniu drzwi.

Dzięki swym właściwościom drzwi **MB-77HS** doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Nieograniczony
kontakt z otoczeniem

Drzwi balkonowe przesuwne MB-59 SLIDE GALANDAGE

System drzwi balkonowych przesuwnych **MB-59 SLIDE GALANDAGE** dedykowany jest do wykonywania drzwi przesuwnych chowanych w ściany murowane w taki sposób, żeby po otwarciu skrzydło drzwi było całkowicie w nich ukryte. To szczególnie ważna cecha tego systemu, gdyż drzwi zamontowane w taki sposób likwidują zupełnie granicę pomiędzy częścią mieszkalną w domu a ogrodem i tarasem na zewnątrz.

Nieograniczony
kontakt z otoczeniem

Drzwi balkonowe przesuwne MB-59 SLIDE GALANDAGE

System **MB-59 SLIDE GALANDAGE** posiada smukłe i niezwykle wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, co zapewnia izolację termiczną a także możliwość wykonania dużych, panoramicznych przeszkleń. W ramach systemu dostępne są rozwiązania dwu- oraz trzyszynowe, co z kolei pozwala na wykonanie bardzo szerokich konstrukcji o szerokim świetle przejścia.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Komfort od progu

Drzwi panelowe na bazie MB-86 oraz MB-104 PASSIVE

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom możemy także odgrodzić się od hałasów z ulicy.

Zanim kupimy drzwi wejściowe, warto zwrócić uwagę na taką kwestię jak izolacja termiczna. W ofercie firmy Aluprof dostępny jest system energooszczędnych drzwi panelowych o bardzo korzystnym współczynniku przenikania ciepła U_D na poziomie 0,44 W/(m^{2}K). Wybierając drzwi do domu warto również zwrócić uwagę także na ich wodoszczelność. Od niej zależy czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnętrza nie dostanie się woda. Aluprof ma w swojej ofercie system drzwi panelowych o wysokiej klasie wodoszczelności 7A.

Komfort od progu

Drzwi panelowe na bazie MB-86 oraz MB-104 PASSIVE

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemie **MB-86** i **MB-104 Passive** oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur, w tym drewnopodobnych. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie.

Przede wszystkim
widok

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE

Konstrukcje wykonane na podstawie systemu drzwi przesuwnych z ukrytą ramą **MB-SKYLINE** nadają budynkowi wyjątkowego stylu i podnoszą rangę całej inwestycji.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Przede wszystkim widok

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE

Smukła konstrukcja wykonana z wąskich kształtowników sprawia wrażenie lekkiej, delikatnej, a całość stanowi niemal jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału idealnie wkomponowując się w luksusowe budownictwo.

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE

Przesuwne drzwi **MB-SKYLINE** zapewniają użytkownikowi komfortowe, bezprogowe przejście a także łączność pomiędzy pomieszczeniem wewnętrznym a zewnętrznym otoczeniem.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Okna i drzwi do domów pasywnych i energooszczędnych

Okna i drzwi MB-104 Passive

Dzięki innowacyjnym technologiom, konstrukcje aluminiowe umożliwiają wykonanie okien i drzwi o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej oraz o dużych gabarytach. Przykładem takiego produktu jest system okien i drzwi **MB-104 PASSIVE** odpowiadający wszelkim wymaganiom stawianym stolarce otworowej w budownictwie pasywnym. Ze względu na mocną i stosunkowo lekką konstrukcję aluminiową, system doskonale nadaje się do zastosowania w dużych, panoramicznych przeszkleniach.

Okna i drzwi do domów pasywnych i energooszczędnych

Okna i drzwi MB-104 Passive

System **MB-104 PASSIVE** odznacza się ponadnormatywnymi parametrami szczelnościowymi i izolacyjnymi. Izolacyjność termiczna dla okna otwieranego wynosi bowiem U_W od 0,53 W/m^{2}K oraz dla drzwi U_D od 0,60 W/m^{2}K. System ten posiada certyfikat domu pasywnego Passive House Institute Darmstadt co rekomenduje go do zastosowania w budynkach pasywnych i energooszczędnych.

Zyskaj ciepło na lata

Okna i drzwi MB-86 AERO

MB-86 to system okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada trzy warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Zyskaj
ciepło na lata

Okna i drzwi MB-86 AERO

MB-86 AERO to pierwszy na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel, materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Wysoka wytrzymałość profili **MB-86 AERO**, umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze a duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji. Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.

Innowacyjne okna
w nowoczesnym standardzie

Okna MB-79N SI

Okna **MB-79N** zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej Warunków Technicznych 2012. Okna te dostępne są w trzech wariantach izolacyjnosci termicznej, dzięki czemu łatwo można dostosować dany produkt do wymagań inwestycji. Najcieplejszy wariant **MB-79N SI** posiada jedną z najlepszych izolacyjności termicznych w tej klasie U_w od 0,64 W/(m^{2}K). System służy do wykonywania szerokiego zakresu konstrukcji, wśród których znajdują się okna stałe, rozwierane, uchylne oraz uchylno-przesuwne.

Komfort
kontaktu z otoczeniem

Drzwi Harmonijkowe MB-86 FOLD LINE

Drzwi harmonijkowe **MB-86 FOLD LINE** dają dużą swobodę użytkownikom. Można dzięki nim w łatwy sposób wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i niemal dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Drzwi takie mogą zatem stanowić doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo.

Komfort
kontaktu z otoczeniem

Drzwi Harmonijkowe
MB-86 FOLD LINE

System **MB-86 FOLD LINE** to rozwiązanie bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu a jednocześnie posiadające wysokie parametry techniczne oraz umożliwiające wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. Drzwi harmonijkowe mogą być otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku, i mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł. To nowoczesny produkt, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wysokich wymagań użytkowników, architektów i inwestorów.

Wysoka
estetyka i lekkość konstrukcji

Balustrady zewnętrzne MB-GLASS BARRIER

Balustrady zewnętrzne systemu **MB-GLASS BARRIER** służą do zabezpieczania przed wypadnięciem w oknach typu „portfenetr" (od francuskiego określenia *„portefenêtre"*), czyli w wysokich oknach otwieranych. Szklane balustrady stanowią w takich oknach również dodatkową przegrodę obniżającą hałas dochodzący z zewnątrz do pomieszczenia. Zamocowane na oknach aluminiowych mogą być idealnie dostosowane do nich kolorystyką, można je również montować do okien z PCW lub drewnianych.

Doskonała
ochrona antywłamaniowa w klasach od RC1 do RC4

Systemy antywłamaniowe OKNA, DRZWI, FASADY, ROLETY

Konstrukcje antywłamaniowe okien i drzwi bazują na standardowych rozwiązaniach systemowych: **MB-60, MB-70, MB-86, MB-104 Passive**, w których stosowane są elementy podwyższające odporność na ingerencję z zewnątrz: szkło antywłamaniowe, specjalne elementy antywyważeniowe oraz okucia przeznaczone do tego typu zastosowań. Klasyfikacja odporności na włamanie dla tych rozwiązań obejmuje klasy od **RC1** do **RC3**, dostępne są jednak także specjalistyczne rozwiązania okien w klasach **RC3i** oraz **RC4**.

Doskonała ochrona antywłamaniowa w klasach od RC1 do RC4

Systemy antywłamaniowe OKNA, DRZWI, FASADY, ROLETY

Konstrukcje antywłamaniowe możliwe są również do wykonania w ramach rozwiązań drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych **MB-77HS** a także ścian słupowo-ryglowych bazujących na systemach **MB-SR50N** oraz **MB-TT50**. Dopełnieniem tego zakresu produktów w ofercie systemów ALUPROF są rolety antywłamaniowe. Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom można zapewnić podwyższony poziom ochrony wszędzie tam, gdzie jest to wymagane: zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w biurach lub pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Tradycyjny wygląd
w nowoczesnym wydaniu

System okien o wąskich profilach MB-SLIMLINE

Okna **MB-SLIMLINE,** dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwiają budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej strony zabudowy. Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny, co sprawia, że cała konstrukcja wygląda na dopracowaną w każdym detalu.

Ze względu na budowę zewnętrzną profili, **MB-SLIMLINE** może również świetnie zastąpić starego typu okna wykonane z profili stalowych, zapewniając podobny wygląd w widoku od strony zewnętrznej zabudowy, jednocześnie znacznie zwiększając izolacyjność termiczną przegrody.

Nowa odsłona
tradycyjnego designu

System okien o wąskich profilach MB-FERROLINE

Okna z przegrodą termiczną **MB-FERROLINE** to rozwiązanie doskonale nadające się do renowacji zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien, które mogą imitować klasyczne okna stalowe i jednocześnie zapewnić przy tym uzyskanie bardzo dobrych parametrów technicznych konstrukcji. Dostępne są różnego typu okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz oraz okna stałe, które poza doskonałą izolacją termiczną cechuje również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość.

Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach i posiadając całą gamę nowych profili o odpowiednich kształtach mamy w systemie **MB-FERROLINE** możliwość wykonania konstrukcji o wyglądzie idealnie dopasowanym do charakteru budynku.

Efektywne
zarządzanie słońcem

Żaluzje fasadowe SkyFlow

Żaluzje fasadowe **SkyFlow** to niezwykle praktyczne osłony przeciwsłoneczne, które skutecznie chronią wnętrza przed nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego komfortu optycznego. Cechą charakterystyczną tego typu produktow jest swoboda regulacji kąta nachylenia lameli, co pozwala na wybor właściwego stopnia zaciemnienia, a tym samym na indywidualne sterowanie przez użytkownika.
Dodatkowo, estetycznie wyprofilowane lamele w połączeniu z aluminiowymi elementami konstrukcyjnymi (kasety i prowadnice) nadają fasadzie nowoczesnego, a zarazem oryginalnego wyglądu.

Elegancka ochrona
przed intensywnym nasłonecznieniem

Osłony przeciwsłoneczne typu screen SkyRoll

Osłony przeciwsłoneczne typu screen **SkyRoll** stanowią bardzo funkcjonalne rozwiązanie i są chętnie stosowane zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Główną zaletą tego typu produktów jest ochrona pomieszczeń przed intensywnym nasłonecznieniem dzięki zastosowaniu specjalistycznych tkanin technicznych. Ponadto chronią one wnętrza przed spojrzeniami niepożądanych osób, przy zachowaniu dobrej widoczności na zewnątrz.

ALUPROF

www.dom.aluprof.eu

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dom.aluprof.eu gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji na temat energooszczędnych systemów aluminiowych dla budownictwa.

Powłoki drewnopodobne / betonopodobne

Złoty Dąb ADEC D101 | Dąb Rustykalny ADEC D210 | Dąb Bagienny ADEC D502 | Dąb Vintage ADEC D825 | Heban ADEC M102 | Palisander ADEC M332 | Orzech ADEC O102 | Orzech Vein ADEC O205 | Orzech ciemny ADEC O306 | Mahoń ADEC M103

Mahoń Sapeli ADEC M204 | Sosna ADEC S106 | Sosna ADEC S110 | Jodła ADEC J107 | Jodła ADEC S208 | Buk ADEC B108 | Wiśnia ADEC W109 | Wenge ADEC W205 | Winchester ADEC D207 | Czereśnia ADEC C110

Czereśnia ADEC C212 | Czereśnia Ciemna ADEC C106 | Kasztan ADEC K101 | Beton ADEC E137

Kolory z palety RAL i strukturalne*

* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF SA Zakład w Opolu, ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu

Grupa Kęty

www.aluprof.eu